

THERMOS®

QUALITY SINCE 1904

【NEWS RELEASE】

サーモス株式会社

2018年5月9日

VECLOS

独自の真空二重構造「真空エンクロージャー®」を搭載 優れた真空技術を音響分野に活用
デスクトップでハイレゾの臨場感を存分に楽しめる
プレミアムなデジタル オーディオ システム

『VECLOS デジタル オーディオ システム SSB-380S』

2018年5月25日（金）新発売

魔法びんのグローバル企業として、人と社会に快適で環境にもやさしいライフスタイルを提案するサーモス株式会社（本社：東京都港区 社長：中條啓一郎）は、独自の真空二重構造「真空エンクロージャー®」を搭載し、明確な定位と立体感ある音場、クリアなサウンドを実現。デスクトップでハイレゾの臨場感を存分に楽しめるプレミアムなデジタル オーディオ システム『VECLOS デジタル オーディオ システム SSB-380S』を、2018年5月25日（金）より発売いたします。



『VECLOS デジタル オーディオ システム SSB-380S』は、高い剛性によりクリアなサウンドを実現する「真空エンクロージャー®」を搭載し、サーモスだからこそ実現したステンレス製メタルシリンダーにより、明確な定位と立体感ある音場、クリアなサウンドを実現しました。

理想的な点音源を再現するため、専用開発のパイオニア製 52mm フルレンジスピーカーユニットを採用。細部にまでこだわり抜いた仕様と、様々なハイレゾ音源に対応するハイスpekクな USB-DAC 機能、音楽再生ソフトウェア「VECLOS HR Audio Player」で、複雑な設定をしなくても DSD を含むハイレゾ音源再生を簡単に高音質でお楽しみいただけます。

さらにお持ちの様々な音源を高音質で楽しめる便利な機能が満載。専用設計のディスクリート構成で組み上げられたヘッドホンアンプ、4種類の転送モードからお好みの音質を選ぶことができる話題の USB データ転送「Bulk Pet」に対応。また、ハイレゾ対応オーディオ伝送技術 LDAC™ に対応した Bluetooth®機能を搭載し、スマートフォンやデジタルオーディオプレーヤー、タブレット、PC などからワイヤレスで、気軽に、高音質再生を実現します。

コンパクトサイズで、最大 45 度まで 5 度刻みでスピーカーの角度調整が可能。デスクトップ環境において最適な設置が出来るのも魅力です。

■主な機能

- ・高い剛性によりクリアなサウンドを実現する「真空エンクロージャー®」
- ・明確な定位と圧倒的な臨場感を再現するステンレス製メタルシリンダー
- ・理想的な点音源を再現する専用開発の52mm フルレンジスピーカー
- ・最大45°まで、5°刻みでスピーカーの角度調整が可能なチルトスタンド
- ・DSD 11.2 MHz、PCM 768 kHz / 32bit 対応 USB-DAC
- ・旭化成エレクトロニクス社製ハイエンドプレミアムDAC「VERITA AK4490EN」搭載
- ・4種類の転送モードによる音質の変化を楽しめるUSB伝送技術「Bulk Pet」採用
- ・高音質ファイル再生を簡単に楽しめる音楽再生ソフトウェア「VECLOS HR Audio Player」(Win/Mac)
- ・専用設計のディスクリート構成で組み上げられたヘッドホンアンプ
- ・ハイレゾ対応オーディオ伝送技術LDAC™に対応したBluetooth®機能

■主な取扱店舗：家電量販店、オーディオ専門店

※「Bulk Pet」はインターフェイス株式会社の登録商標です。

※LDAC および LDAC ロゴは、ソニー株式会社の商標です。

※DSD および DSD ロゴは、ソニー株式会社の商標です。

※Bluetooth ワードマークとロゴは、Bluetooth SIG,INC の所有であり、サーモス株式会社はライセンスに基づきこのマークを使用しています。他のトレードマークおよびトレード名称については、個々の所有者に帰属するものとします。

※Qualcomm aptX is a product of Qualcomm Technologies International, Ltd.

Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the United States and other countries, used with permission.

aptX is a trademark of Qualcomm Technologies International, Ltd., registered in the United States and other countries, used with permission.

■イメージ画像



『VECLOS デジタル オーディオ システム SSB-380S』の仕様一覧

*主な仕様

スピーカー部	
形式	バスレフ型 1WAY
使用スピーカー	フルレンジ 52mm コーン型
再生周波数帯	90 ~ 40,000Hz (-10dB)
アンプ部	
実用最大出力	9W + 9W (4Ω、1 kHz、JEITA)
高調波歪率	0.12% (1W 出力時、1kHz)
Bluetooth	
出力	Bluetooth 標準規格 Power Class 2
最大通信距離	見通し距離約 10 m
登録台数	8 台まで
使用周波数帯域	2.4 GHz 帯 (2.4000 GHz ~ 2.4835 GHz)
通信方式	Bluetooth 標準規格 Ver.4.0
対応 Bluetooth プロファイル*3	A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
対応コーデック*4	SBC / AAC / LDAC™ / Qualcomm®aptX™
対応コンテンツ保護	SCMS-T 方式
伝送帯域 (A2DP)	20 Hz ~ 20,000 Hz (44.1 kHz サンプリング時) 20 Hz~40,000 Hz (LDAC 96 kHz サンプリング、990 kbps 時)
USB 端子部	
B (USB-B) 端子	USB ケーブルを使って本製品に対応したドライバーをインストールしたコンピューターをつなぎます。
対応フォーマット*11	PCM : 44.1/48/88.2/96/176.4/192/352.8/384/705.6/768 kHz (24/32 bit) DSD : (DSF/DSDIFF) : 2.8/5.6/11.2 MHz (1 bit)
ヘッドホン部	
25mW + 25mW (8Ω、0.06% 歪)	
35mW + 35mW (16Ω、0.05% 歪)	
30mW + 30mW (32Ω、0.04% 歪)	
その他	
電源	DC 15V AC 100、50Hz/60Hz
消費電力 (AC アダプター使用時)	33W
待機電力 (スタンバイ時)	1.4W
外形寸法 (幅×奥行×高さ)	約 77mm × 171mm × 99mm (幅×奥行×高さ、最大突起部およびコントロール部含む)
質量	右スピーカー約 907g、左スピーカー約 833g
付属品	スピーカー接続ケーブル× 1、電源ケーブル× 1、スピーカーケーブル 赤× 2 黒× 2、USB ケーブル× 1、AC アダプター× 1
JAN コード	4562344364201
メーカー希望小売価格	オープン価格 (2台1組)