


取扱説明書

品番：TTA用

このたびはサーモス・真空断熱ステンレスミルクポットをお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。そして、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。

保冷専用




もくじ

ご使用前に	P.1	各部のなまえ
	P.2	安全上の注意
	P.4	使用上のお願い
ご使用方法	P.5	使い方
	P.7	お手入れ
困ったとき	P.10	こんなときは…
	P.11	交換用部品(別売)のお求め方法
	P.11	お問い合わせ

各部のなまえ

ご使用前に、各部品がそろっていることを確認してください。



せんユニットは専用
パッキンを正しく取り
付けて使用してくだ
さい。
※漏れの原因になり
ます。

安全上の注意

ご使用前によくお読みの上、必ずお守りください。

表示マークの意味について

■製品を正しくお使いいただくために、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を以下の表示で区分しています。

 警告	死亡、または重傷を負う恐れがある内容を示しています。	 注意	軽傷、または物的損害を負う恐れがある内容を示しています。
---	----------------------------	---	------------------------------


■図記号について

 禁止	してはいけない内容を示しています。	 必ず行う	必ずお守りいただく内容を示しています。
---	-------------------	---	---------------------

警告



乳幼児の手の届くところには置かないでください。
また、いたずらには十分に注意してください。
*小さな部品を誤飲して窒息する原因になります。
また、けがの原因になります。



注意



ミルクを入れる目的以外に使用しないでください。
*けがなどの原因になります。



せんユニットは専用パッキンを正しく取り付けてください。
【 P.8④】
*漏れてものを汚す原因になります。




ストーブやコンロなどの火気に近づけないでください。
*やけどの原因になります。
また部品が変形して漏れてものを汚す原因になります。



せんユニットは確実に閉めてください。【 P.5③】
*漏れてものを汚す原因になります。



ミルクの量は図の規定位置までにしてください。
*入れすぎると、せんユニットを閉めたときにミルクがあふれ出る原因になります。また使用中に漏れてものを汚す原因になります。



煮沸はしないでください。
*熱により部品が変形して漏れてものを汚す原因になります。



ご使用後は、すぐにきれいに洗い、十分に乾燥させてください。
*洗い残しなどにより雑菌が繁殖しミルクを腐敗させる原因になります。



ミルクを入れた状態で長く放置しないでください。
*ミルクの腐敗や変質の原因になります。

安全上の注意



落とす・ぶつけるなど
強い衝撃を与えないで
ください。

*けがや漏れてものを
汚す原因になります。
また保冷不良やせんユニットの
故障の原因になります。




改造・分解・修理は
絶対にしないでくだ
さい。

*故障・事故の原因に
なります。(修理は
お買い上げの販売店、
またはサーモスお客様相談室に
ご相談ください。)**【P.11】**




電子レンジに入れ
ないでください。

*金属部がスパーク
して電子レンジが
故障する原因になります。
*熱により部品が変形して漏れて
ものを汚す原因になります。



真空二重構造の内部
(真空層)から水の
音がする場合は使用
しないでください。

*真空層の水が本体
内側にしみ出した場合、
飲んで体調不良の
原因になります。



不安定な場所に置かないでくだ
さい。

*横転してミルクがこぼれてものを
汚す原因になります。



本体は横転させないでください。

*こぼれてものを汚す原因になります。



熱いミルクは入れないでください。

*やけどの原因になります。



必ず行う

本体にミルクを入れるときは
転倒に注意してください。

*ミルクがこぼれてものを汚す原因に
なります。



必ず行う

製品には必ず専用の部品を取り
付けてください。

*漏れてものを汚す原因になります。

使用上のお願い

保冷性能が低下した場合は使用しないでください。

冷凍庫に入れないでください。
*破損や保冷不良の原因になります。

使い方

① せんユニットをはずす

せんユニットを矢印の方向にまわしてはずします。

《ご使用前に》

- せんユニット・本体内側を十分に洗ってください。

【🔍 P.7】

- パッキンが正しく取り付けられていることを確認してください。

【🔍 P.8④】




② ミルクを入れる

ミルクの量は図の規定位置までに入してください。入れすぎると、せんユニットを閉めたときにミルクがあふれ出る原因になります。

※ミルクは十分に冷やしてから入れてください。


ポイント 本体に少量の冷水を入れ、1分程度予冷すると保冷に効果的です。



③ せんユニットを閉める

せんユニットを矢印の方向にまわして確実に閉めます。


※パッキンが確実に取り付けられていることを確認してください。




使い方

④ ミルクを注ぐ

- ① 本体を立てた状態でハンドルを持ち、レバーを押します。




- ② レバーを押したまま、ゆっくり傾けてミルクを注ぎます。




ミルクが出にくい

空気穴がミルクの膜などでふさがれている場合ミルクが出にくくなります。つまようじなどを使用して取り除いてください。



⑤ 注ぎ終わったら

- ① レバーを押したまま、本体を立てた状態にもどします。



- ② レバーから指をはなします。



⚠ 注意

傾けた状態でレバーから指をはなさないでください。

※注ぎ口からミルクがたれてものを汚す原因になります。

お手入れ

臭いや汚れ・カビを防ぎ、いつまでも清潔にご使用いただくために、ご使用後は必ずお手入れをしてください。

- ご使用後は、すぐにきれいに洗い、十分に乾燥させてください。
- せんユニット・パッキンを取りはずし、きれいに洗ってください。
- お手入れの際にはフタを取りはずしてください。
- 長期間ご使用にならないときは、きれいに洗って汚れを落とし、十分に乾燥させ、高温多湿の場所をさけて保管してください。

部品名 洗い方		せんユニット		本体	
		フタ せん本体	パッキン	内側	外側
流水洗い		○	○	○	○
つけ洗い		○	○	○	○
漂白剤	酸素系	○	○	○	○
	塩素系	○	○	×	×
食器洗浄機		○	○	○	○
食器乾燥機		×	○	○	○
乾燥機能付きの 食器洗浄機		×	○	○	○

お手入れ上の注意

お手入れ前によくお読みの上、必ずお守りください。



禁止

煮沸はしないでください。

*熱により部品が変形して漏れてものを汚す原因になります。



禁止

本体は塩素系漂白剤を使用しないでください。

*さびや保冷不良の原因になります。



禁止

フタ・せん本体は食器乾燥機を使用しないでください。

*熱により部品が変形する原因になります。



禁止

シンナー・ベンジン・金属タワシ・みがき粉・クレンザーは使用しないでください。

*さびや傷・故障などの原因になります。



禁止

フタ・せん本体は乾燥機能付きの食器洗浄機を使用しないでください。

*熱により部品が変形する原因になります。


お手入れ

フタ・パッキンのはずし方・取り付け方

■せんユニットのはずし方【P.5①】


① フタのはずし方

フタを開き、矢印の方向に引いてはずします。




② パッキンのはずし方

せん本体の切り欠きの位置でパッキンを取りはずします。



③ フタの取り付け方


レバーの凸部をハンドルの凹部に合わせて下方方向に差し込み、フタを取り付けます。



④ パッキンの取り付け方

せん本体に正しく取り付けます。


取り付け後はパッキンが浮かないように指でまんべんなく押します。



お手入れ



【普段のお手入れ】

- ぬるま湯でうすめた食器用中性洗剤でよく洗い、すすいだ後は、よく水を切り、十分に乾燥させてください。

せんユニット フタ・せん本体・パッキン 	やわらかいスポンジを使用してください。 ※お手入れの後はフタ・パッキンを正しい位置に確実に取り付けてください。【P.8③④】
本体 	やわらかいスポンジやボトルブラシを使用してください。 外側はすぐに乾いた布で拭いてください。 ※水滴の跡やさびの原因になります。

【念入りのお手入れ】

- 台所用漂白剤の注意表示に従い使用し、すすいだ後は、よく水を切り、十分に乾燥させてください。

せんユニット フタ・せん本体・パッキン 	〈付着した汚れ〉 ボウルなどの容器に漂白剤と水を入れ、各部品を浸けてください。(目安30分)
本体内側  ぬるま湯 いずれか 酸素系漂白剤 食酢 クエン酸	〈付着した汚れ〉 内側のみ酸素系漂白剤を使用してください。(目安30分) ◀ 禁止 塩素系漂白剤 ▶ 〈斑点状の赤いさび〉 ミルクや水に含まれる鉄分などが付着したものです。ぬるま湯で10%程度に薄めた食酢を本体に入れ、約30分後によく洗ってください。 〈ザラザラしたもの〉 ミルクや水に含まれるカルシウムなどが付着したものです。クエン酸を1～2%程度入れたぬるま湯を本体に入れ、せんユニットを取り付けずに約3時間後によく洗ってください。

こんなときは…

分からないことがありましたら、以下の項目をお確かめください。

不具合	原因	対処方法
注ぎ口以外から漏れた	せんユニットが確実に閉まっていない・ゆるんでいる	せんユニットは確実に閉めてください。 【☞P.5③】
	ミルクを入れすぎている	ミルクは規定の量までにしてください。 【☞P.5②】
	パッキンがはずれている・確実に取り付けられていない	パッキンは正しい位置に確実に取り付けてください。 【☞P.8④】
	せんユニットやパッキンが破損・消耗している	交換用部品として別売していますので、販売店へお問い合わせください。 【☞P.11】
ミルクが出にくい	空気穴がミルクの膜などでふさがれている	つまようじなどを使用して取り除いてください。 【☞P.6④】
	注ぎ口・空気穴に汚れが付着している	漂白剤を使用してください。 【☞P.9】
ミルクが腐敗した	長時間保存している	できるだけ早く(3時間以内)使用してください。
	熱い・常温のミルクを入れている	冷たいミルクを入れてください。
本体内側が変色した	汚れが付着している	酸素系漂白剤を使用してください。【☞P.9】
	斑点状の赤いさびが付着している	ミルクや水に含まれる鉄分などが付着したものです。食酢を使用してください。【☞P.9】
	ザラザラしたものが付着している	ミルクや水に含まれるカルシウムなどが付着したものです。クエン酸を使用してください。【☞P.9】
保冷が効かない	十分に冷たいミルクを入れていない	冷たいミルクを入れてください。またあらかじめ本体内側を予冷しておくとお効果的です。
	ミルクの量が少ない	ミルクの量を増やしてください。
異臭がする	本体内側やせんユニットに汚れが付着している	きれいに洗い、十分に乾燥させてください。異臭が取れない場合は漂白剤を使用してください。【☞P.9】
パッキンが変色した	汚れ・カビが付着している	漂白剤を使用してください。【☞P.9】 汚れ・カビが落ちない場合は廃棄し、販売店で別売の「パッキン」をお買い求めください。 【☞P.11】
製品を振るとシャラシャラという音がする		保冷効果を高めるために真空二重構造の内部(真空層)に入れている金属箔がこすれて音がすることがあります。異常ではありません。

◆上記のいずれの項目にもあてはまらない場合はサーモスお客様相談室にご相談ください。
【☞P.11】

仕様

部品名	材料の種類	耐熱温度	耐冷温度
フタ・せん本体	ポリプロピレン	100℃	-20℃
パッキン	シリコンゴム	140℃	-20℃
本体	ステンレス鋼	—	—

交換用部品(別売)のお求め方法

- ◆パッキンは消耗品です。1年を目安にご確認いただき、表面にザラつきや損傷のある場合は、交換してください。
- ◆せんユニットの作動がスムーズでなくなった場合は、交換してください。

品番・色名・交換用部品名をご確認の上、購入した販売店でお買い求めください。
(品番・色名は製品の底面に貼ってあるシールに記載されています。)

部品名	交換用部品名
パッキン	TTAパッキン
せんユニット	TTAせんユニット(パッキン付き)

お問い合わせ

製品の品質管理には、万全の注意を払っておりますが、万一製品に不具合が生じたときや製品に関するご不明な点・ご質問などがございましたら、下記お客様相談室までお問い合わせください。

サーモスお客様相談室



0570-066966

ナビダイヤル® ※一般電話からは市内通話料金でご利用いただけます。

ナビダイヤルがご利用いただけない場合はこちらへ **0256-92-6696**

受付時間：9:00～17:00 月曜日～金曜日(祝日・弊社休業日を除く)

〒959-0215 新潟県燕市吉田下中野1435番地

サーモス株式会社 お客様相談室

個人情報保護方針についてはこちら

<https://www.thermos.jp/privacypolicy.html>

お問い合わせいただいた内容によっては、お客様の個人情報をお預かりする場合がございます。詳しくは、上記アドレスをご覧ください。

よくあるお問い合わせはこちら

<https://www.thermos.jp/support/>

「お客様サポート」にて製品に関する、よくあるお問い合わせについてご紹介しています。上記アドレスから「よくあるご質問・お問い合わせ」をご覧ください。

ホームページアドレス <https://www.thermos.jp/>

製品の改良・改善のために仕様の一部を予告なしに変更することがあります。そのためイラストと製品とは多少異なる場合がありますが、ご了承ください。