

APR-150 / 150LTD

使用方法

[ボトル本体]

- ① ボトル本体の容量を確認して、規定量の漂白剤とぬるま湯(約40℃)を入れ、漂白剤の粉が残らないようによく溶かす(フタはしない)。
- ② 約30分放置する。
- ③ 水ですすぎ、よく乾燥させる。

- * 水温や漂白剤の量によってはあふれることがありますので、シンクなどでご使用ください。
- * 40℃程度のぬるま湯を使用すると、洗浄効果が高まります。
- * 汚れが落ちない場合は、漂白剤の量を規定量より増やしたり、放置時間を長くしたりしてください。または、スポンジで洗ってください。
- * 毎週漂白する場合は、5分程度で洗浄効果が期待できます。

[部品]

- ① ボウルなどの容器に規定量の漂白剤とぬるま湯(約40℃)を入れ、漂白剤の粉が残らないようによく溶かし、部品を入れる。
- ② 約30分放置する。
- ③ 水ですすぎ、よく乾燥させる。

付属スプーン



スプーン1杯 3g

規定量

ぬるま湯	洗浄	除菌
500ml	スプーン1杯 (3g)	スプーン3杯 (9g)
350ml	スプーン2/3杯 (2g)	スプーン2杯 (6g)
250ml	スプーン1/2杯 (1.5g)	スプーン1+1/2杯 (4.5g)

品質表示

0625

品名 ステンレスボトル用漂白剤
成分 過炭酸ナトリウム(酸素系)、キレート剤

液性 弱アルカリ性
用途 ステンレスボトル類、樹脂部品の洗浄

正味量 150 g

使用上の注意

- 記載の用途以外に使用しないでください。けがなどの原因になります。
- 乳幼児や認知症の方などの手の届くところには置かないでください。また、いたずらには十分に注意してください。けがや、洗剤・洗浄液を誤飲して体調不良の原因になります。
- ご使用の際はボトルや容器などを密閉しないでください。ボトルや容器の内圧が上がり、破裂し危険です。
- 洗浄液は十分に流水洗いしてください。洗浄液が残り、飲みものに混入した場合、体調不良の原因になります。
- お肌の敏感な方や、長時間使用する場合は、ゴム手袋を使用してください。お肌が荒れる原因になります。
- 口や目に入らないように注意してください。
- 直射日光・高温多湿を避けて保管してください。
- 効果が落ちますので塩素系や還元系漂白剤と併用または混合しないでください。
- 50℃以上のお湯は使用しないでください。洗浄液があふれ出て、やけどやものを汚す原因になります。
- 他の容器に入れ換えないでください。容器の内圧が上がり、破裂の原因になります。

応急処置

- 皮膚に付いた場合は、すぐに水で洗い流してください。
- 飲み込んだ場合は、吐かせずにすぐに口をすすぎ、コップ1～2杯の牛乳か水を飲ませてください。
- 目に入った場合は、大量の流水で洗い流してください。
- いずれも異常が残る場合は医師に相談してください。

表示者 **サーモス株式会社** 住所 東京都港区芝4-1-23 三田NNビル

※試験機関：一般財団法人ボーケン品質評価機構 試験方法：除菌効果評価試験
除菌の対象部分：ステンレスボトルの内ビン及び樹脂部品 除菌の方法：洗浄液による漂白 試験結果：99.9%の除菌効果
※すべての菌を除菌できるわけではありません。